

УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной
комиссии по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей
на территории Кировской области

А.А. Альминова

« 04 » июня 2020 года

ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственной комиссии по организации отдыха
и оздоровления детей на территории Кировской области
02.06.2020

Время проведения: 14.30 – 16.30 ч.
Место проведения: каб. 500, здание
Правительства Кировской области
№2, ул. К. Либкнехта, д. 69, г. Киров

Присутствовали:

<i>Члены межведомственной комиссии</i>		
АЛЬМИНОВА Анна Александровна	–	министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель межведомственной комиссии
БЕРЕСНЕВ Роман Александрович	–	председатель общественной организации «Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления Кировской области», заместитель председателя межведомственной комиссии
НАЗАРОВА Юлия Ивановна	–	заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области, заместитель председателя межведомственной комиссии
КОЧУРОВА Александра Константиновна	–	начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области, секретарь межведомственной комиссии
БАЛЫБЕРДИН Юрий Александрович	–	председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва

<p>БАРМИН Константин Васильевич</p>	–	<p>заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы</p>
<p>ЕЛСУКОВ Михаил Александрович</p>	–	<p>заместитель начальника штаба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области</p>
<p>ЕРШКОВА Марина Михайловна</p>	–	<p>начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области</p>
<p>ЗЛОБИН Евгений Васильевич</p>	–	<p>помощник руководителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области</p>
<p>КОЗЛОВА Светлана Валентиновна</p>	–	<p>заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области</p>
<p>МАЛЬЦЕВА Ольга Леонидовна</p>	–	<p>ведущий консультант отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области</p>
<p>ПЛЕТЕНЕВ Сергей Леонидович</p>	–	<p>начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области</p>
<p>РЯЗАНОВА Татьяна Владимировна</p>	–	<p>начальник отдела по вопросам семьи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних министерства социального развития Кировской области</p>
<p>САМИГУЛЛИН Анис Нургаянович</p>	–	<p>заместитель начальника отдела по вопросам гигиены детей и подростков управления Роспотребнадзора по Кировской области</p>
<p>ШАБАРДИН Владимир Валерьевич</p>	–	<p>уполномоченный по правам ребенка в Кировской области</p>
<p>ШИЛЯЕВА Мария Владимировна</p>	–	<p>заместитель начальника отдела административной работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности</p>

		дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области
<i>Приглашенные</i>		
БАРМИНОВ Георгий Андреевич	–	директор КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»
ВЫЛЕГЖАНИНА Инна Витальевна	–	председатель комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области, директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание»
ГЕРАСИМОВ Александр Витальевич	–	исполнительный директор Ассоциации оздоровительного отдыха «Санаторий-профилакторий «Перекоп» (ДОЛ «Юность»)
ДОКИНА Марина Вячеславовна	–	руководитель КОМОО «Мир без границ» (детский палаточный лагерь Трамплин)
ЗОНОВА Татьяна Александровна	–	директор ДОЛ «Родина»
КОНОВАЛОВ Сергей Анатольевич	–	директор ООО «ДОЛ «Алые паруса» (ДОЛ «Алые паруса»)
КОПОСОВА Елена Александровна	–	директор АО «Санаторий «Митино»
МАМАЕВ Дмитрий Анатольевич	–	директор ОЛ «Спутник»
ПЕРМИНОВА Екатерина Николаевна	–	директор КОГАОУ ДО ЦДООШ (ДОЛ «Вишкиль»)
РОМАШОВА Наталья Юрьевна	–	представитель Федерации профсоюзных организаций Кировской области
СКОПИНА Любовь Сергеевна	–	заместитель директора по организационным вопросам ЗСЛООД «Звездный»
ЦЫЛЕВ Андрей Валериевич	–	директор КОГАУ «СШ «Юность» (ДОЛ «Волна»)

Открыла заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области (далее – Комиссия) министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель Комиссии Альминова А.А.

Повестка заседания.

1. О ходе подготовки загородных лагерей отдыха и оздоровления детей к работе.

Докладчики: А.А. Альминова, Самиггулин А.Н., Елсуков М.А., Бармин К.В.

2. О рекомендациях по принятию и пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Кировской области.

Докладчик: Самиггулин А.Н.

В обсуждении приняли участие: Альминова А.А., Самиггулин А.Н., Ершкова М.М., Бармин К.В., Елсуков М.А., Перминова Е.Н., Герасимов А.В., Докина М.В., Зонова Т.А., Коновалов С.А., Копосова Е.А., Мамаев Д.А., Скопина Л.С., Цылев А.В.

Решили:

Повестку заседания утвердить единогласно.

По ключевым вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии:

1. Принять к сведению информацию министерства спорта и молодежной политики Кировской области:

1.1. Отметить потребность рассмотрения Рекомендаций по принятию и пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Кировской области.

1.2. О принятом решении отменить проведение профильных и оздоровительных смен в ДОЛ «Сосновый бор» п. Светлополянск летом 2020 года (согласно полученному письму Администрации Верхнекамского района от 01.06.2020 № 1812-04-12).

1.3. О проведенном обследовании ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «МИР», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Алые Паруса», ДОЛ «Сосновый бор» п. Светлополянск представителями министерства спорта и молодежной политики Кировской области (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020).

2. Управлению Роспотребнадзора по Кировской области совместно с министерством спорта и молодежной политики Кировской области утвердить Рекомендации по принятию и пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Кировской области, с учетом состоявшегося обсуждения в ходе заседания Комиссии.

Срок: 09.06.2020

3. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области предоставить в адрес руководителей детских загородных оздоровительных лагерей Рекомендации по принятию и пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Кировской области,

утвержденные министерством спорта и молодежной политики Кировской области и Управлением Роспотребнадзора по Кировской области.

Срок: 09.06.2020.

4. Принять к сведению информацию Управлению Роспотребнадзора по Кировской области:

4.1. О возможном начале летней оздоровительной кампании 2020 года в регионе при условии выхода Кировской области на 3 этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, но не ранее 01.07.2020 года.

4.2. О замечаниях по стационарным лагерям, обследованным в составе межведомственной комиссии 29.05.2020, 01.06.2020 специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и его филиалов (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020).

4.2.1. ДОЛ «Сосновый Бор», по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск. На момент обследования установлено:

1. Не подготовлена территория (не отремонтировано ограждение – упал один пролет ограждения).

2. В жилых корпусах не проведен декоративный ремонт (в 6 спальнях комнатах из 20 отклеились обои, в фойе потрескалась краска на стенах).

3. Не проведена ревизия холодильного и электрооборудования на пищеблоке и в складских помещениях.

4. Не проведена ревизия системы вентиляции на пищеблоке.

5. Не проведен ремонт в прачечной (на стенах плесень).

4.2.2. ДОЛ «Алые паруса», по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дом отдыха «Кстининский». На момент обследования выявлены следующие замечания:

1. В спальнях корпуса отделка помещений не соответствует СанПиН 2.4.4.3155-13, а именно:

- нарушена целостность покрытия пола (в некоторых местах в спальнях помещениях оторван линолеум, в коридорах отошла плитка – неплотно сцеплена с полом), на потолке – покраска потрескалась, отслоилась, обои в стыках отклеились от стены;

- в туалетах спального корпуса № 1 в душевых помещениях плитка в желтых пятнах, подтеках; душевые поддоны – грязные, с темными пятнами на поверхности от ржавчины;

- мебель в комнатах (тумбочки, столы, шкафы) требует замены, нарушена целостность ламинированного покрытия. Во многих местах покрытие скололось, треснуло, отслоилось от ДСП, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. У многих тумбочек дверки закрываются неплотно, не на всех тумбочках и шкафах имеются ручки.

2. Не оборудованы места для стирки личных вещей детей: отсутствуют скамьи и промаркированные тазы в умывальных.

3. Не выделено место для просушивания одежды и обуви отдыхающих детей.

4. Для сбора и хранения грязного белья не выделено специальное помещение.

5. Не все дорожки к зданиям оборудованы ровным твердым покрытием (имеющееся асфальтовое покрытие частично разрушено, в некоторых местах выбоины, трещины).

Представлены акты приемки холодильного, технологического оборудования, вентиляции в эксплуатацию. Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.2.3. ДОЛ «Вишкиль» КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников» по адресу: 612634, Кировская область, Котельничский район, с. Вишкиль. На момент обследования установлено:

1. На территории лагеря не убраны кучи листвы, сухих веток.

2. Краска на скамейках, столах, установленных на территории около корпусов, обносились, потрескалась.

3. Вода питьевая из скважины № 5758 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию бора и водородному показателю (протокол № 1380/г от 29.05.2020). Не проведено подключение и запуск фильтра для очистки воды на пищеблоке. Не проведен микробиологический анализ качества питьевой воды.

4. Не представлен акт приемки приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на пищеблоке.

5. Не закончена установка отопительного оборудования (радиаторов и электрокотлов) в трех корпусах: № 8, № 22, № 12.

6. В бане не на всех душах установлены душевые насадки.

4.2.4. ДОЛ «Волна» на базе Кировского областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», по адресу: Кировская область, Орловский район, д. Казаковцевы. На момент обследования установлено:

1. Ограждение территории частично требует ремонта (в некоторых местах отсутствует заборная доска, ограждающая сетка провисла).

2. Не закончено проведение декоративного ремонта жилых домиков (не докрашены стены и пол), пищеблока (на окнах потрескалась и отслаивается краска).

3. Не закончена реконструкция душевых (меняются местами душевые кабинки и раздевалки).

4. Не выполнена подводка горячей и холодной воды к раковинам для мытья рук, умывальникам, душевой.

5. Не проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды из скважины на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.

6. Не подключен фильтр для очистки воды на пищеблоке.

4.2.5. ДОЛ «Мир» – структурное подразделение КОГАУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», по адресу: Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино. Замечания на момент обследования:

1. В зоне проживания на территории установлены скамейки и столы, на которых краска обносилась, потрескалась, частично скамейки и столы сломаны, требуется ремонт всех крылечек при входах в спальные домики, медпункт и столовую.

2. Отделка помещений: не соответствует СанПиН 2.4.4.3155-13.

Не проведен декоративный ремонт:

- в туалетах (отпала плитка у ногомойки), пола в обеденном зале.

3. На территории лагеря не полностью убраны кучи листвы, сухих веток.

Запланирован капитальный ремонт прачечной (со сроком исполнения до 01.07.2020).

В настоящее время жилые домики (дачи) готовятся к приемке: где требуется – заканчиваются малярные работы (в основном покраска полов), замена стекол в окнах, расстановка мебели согласно санитарных норм на 1 ребенка.

Вода питьевая из артезианской скважины № 11599 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание бария в 1,1 раза выше допустимого значения.

4.2.6. ДОЛ «Юность» (Перекоп, Кирово-Чепецкий район) выдано санитарно-эпидемиологическое по организации отдыха и оздоровления детей в мае 2020 года. Замечания отсутствуют.

5. Принять к сведению информацию Главного управления МЧС России по Кировской области (Бармин К.В.) о проводимых восстановительных работах в ДОЛ после зимнего периода, результатах проведенных обследований

сотрудниками подразделений надзорной деятельности в рамках работы Комиссии (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020).

5.1. Кирово-Чепецкий район (ДОЛ «Юность», ДОЛ «Алые паруса»)

5.1.1. ДОЛ «Юность» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

- Дверь помещения материального склада и столярной мастерской с пределом огнестойкости менее требуемой нормативными документами.

5.1.2. ДОЛ «Алые паруса» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

- Помещения детского лагеря не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушители находятся на перезарядке).

- Не представлены протоколы испытаний ПК (пожарных кранов), расположенные на территории детского лагеря.

- Не представлены акты испытаний огнезащитной обработки чердачных помещений спальных корпусов детского лагеря.

5.2. Верхнекамский район – ДОЛ «Сосновый бор» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

- Основной эвакуационный путь включает участок, ведущий по лестнице 2-го типа (внутренняя открытая), которая соединяет 3 этажа.

- Пожарный водоем заполнен водой наполовину.

- Ширина марша лестницы составляет менее 1,35 м. (по факту 1 м.).

- Площадка (пирс) не позволяет установить пожарный автомобиль с целью забора воды для целей пожаротушения (отбойник отсутствует).

- На части здания с высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле.

- Отсутствуют указатели, обозначающие направление движения к пожарному резервуару и пирсу с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

5.3. Орловский район – ДОЛ «Волна» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

- Не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АПС и СОУЭ).

- Огнетушители не расставлены (находятся в складе, а не на объектах).

- Пожарные краны наружного противопожарного водопровода не испытаны, не полностью укомплектованы рукавами и стволами.

5.4. Юрьянский район – ДОЛ «Мир».

Не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

- Противопожарный водоем не исправен (не держит воду).
- Отсутствует вывод сигнала в подразделение пожарной охраны.
- Не испытан противопожарный водопровод на территории лагеря.
- Территория, прилегающая к лесу, не очищена (шириной не менее 10 метров) или не отделена противопожарной минерализованной полосой (шириной не менее 0,5 метра).
- Не выполнены режимные мероприятия (документация не подготовлена, инструктажи не проведены и т.п.).

5.5. Котельничский район – ДОЛ «Вишкиль» нарушения устранены.

6. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области.

6.1. О необходимости дальнейшего продолжения и совершенствования работы, проводимой руководством оздоровительных лагерей в части организации антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) и инженерно-технической укреплённости. Отметить, что результаты остаются на уровне прошлого года.

Отметить отсутствие комплексного подхода к усовершенствованию уровня АТЗ объектов в части модернизации систем видеонаблюдения, контроля и управлением доступом, периметрального ограждения, контролю и требовательности руководителей объектов к выполнению должностных обязанностей работниками частных охранных организаций (далее – ЧОО) по охране оздоровительных лагерей.

6.2. Об участии сотрудников Управления Росгвардии по Кировской области в обследовании 6 объектов в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020.

6.2.1. Физическая охрана четырех объектов организована с привлечением работников частных охранных организаций:

ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп» (Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, п. Перкоп);

ДОЛ «МИР» (Кировская обл. Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино);

ДОЛ «Волна» (Кировская обл., Орловский р-н, д. Казаковцевы);

ДОЛ «Вишкиль» (Кировская область, Котельничский район, с. Вишкиль).

6.2.2. Системами видеонаблюдения за обстановкой на территориях детских оздоровительных лагерей оборудованы 4 объекта (ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «МИР», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Вишкиль»).

На объекте ДОЛ «Сосновый бор» (Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск) – система видеонаблюдения отсутствует.

На объекте ДОЛ «Алые Паруса» (Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дом отдыха «Кстининский»), имеющаяся система видеонаблюдения (4 видеокамеры) – находится в неработоспособном состоянии, отсутствует архивация данных с видеокамер.

6.2.3. Системами освещения территорий детских оздоровительных лагерей оборудованы все 6 объектов, но указанная система, имеющаяся на двух объектах – требует дополнительного дооснащения светильниками:

ДОЛ «Сосновый бор» – 6 светильников на зданиях и 6 светильников по периметру всей территории.

ДОЛ «Алые Паруса» – 6 светильников только по периметру объекта.

6.2.4. На 5 объектах разработаны паспорта безопасности:

ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп»;

ДОЛ «МИР» – в стадии согласования в УФСБ России по Кировской области;

ДОЛ «Волна»;

ДОЛ «Вишкиль»;

ДОЛ «Сосновый бор» п. Светлополянск.

По состоянию на 29.05.2020 в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» на объекте ДОЛ «Алые Паруса» – не разработан паспорт безопасности объекта.

6.2.5. Системами речевого оповещения и информирования людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта оборудованы только 4 объекта (ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «МИР», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Вишкиль»).

6.2.6. Два объекта оборудованы кнопками экстренного вызова нарядов полиции Росгвардии (ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «Вишкиль» в стадии заключения договора с Котельничским МОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»).

6.2.7. Организационно-распорядительная документация по организации охраны и безопасности разработана в полном объеме на 1 объекте (ДОЛ «Вишкиль»), на 2 объектах находится в стадии разработки (ДОЛ «Волна», ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп»), на 3 объектах указанная

документация на момент проверки не разработана (ДОЛ «МИР», ДОЛ «Сосновый бор», ДОЛ «Алые Паруса»).

7. По результатам проведенных обследований решили контрольно-надзорным органам взять на особый контроль ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «МИР», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Вишкиль», ДОЛ «Алые Паруса», ДОЛ «Сосновый бор» (Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск).

8. Руководителям ДОЛ «Юность» санаторий-профилакторий «Перекоп», ДОЛ «МИР», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Алые Паруса», ДОЛ «Сосновый бор» п. Светлополянск устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря.

9. В целях исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

9.1. Разработать паспорт безопасности на объект детского оздоровительного лагеря «Алые Паруса» (Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дом отдыха «Кстининский»).

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря

Ответственный: Руководитель объекта.

9.2. Оборудовать системой видеонаблюдения с функциями архивирования и хранения информации территорию ДОЛ «Сосновый бор» (Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск).

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря

Ответственный: Руководитель объекта.

9.3. Восстановить работоспособность системы видеонаблюдения, а также обеспечить техническую возможность архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней на объекте ДОЛ «Алые Паруса» (Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дом отдыха «Кстининский»).

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря

Ответственный: Руководитель объекта.

9.4. Обеспечить техническую возможность архивирования и хранения данных системами видеонаблюдения в течение 30 дней, установленных на объектах.

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря

Ответственный: Руководители объектов

10. Ответственным руководителям организаций отдыха и оздоровления детей при оборудовании детских оздоровительных лагерей кнопками экстренного вызова (тревожной сигнализации) подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области и (или) подразделений физической охраны руководствоваться требованиями ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст) и ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 № 1743-ст).

Срок: при оборудовании детского загородного лагеря.

11. Ответственным руководителям организаций отдыха и оздоровления детей устранить выявленные в ходе обследований замечания контрольно-надзорных органов.

Срок: в установленные контрольно-надзорными органами сроки.

Подвела итоги заседания Комиссии министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель Комиссии Альминова А.А.

ПОДГОТОВЛЕНО

Секретарь Комиссии

 А.К. Кочурова